



V ROMED ANKARA LABORATUVARI

TIBB LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU TIBB B YOK MYA



Laboratuvar Ruhsat No : 423 / MRK / Y - 1

TÜRKAK Sertifika Tarihi : 01 Mart 2013 Sertifika No : AB-0012-TL

Adı Soyadı	st. Yapan Doktor Adı
Cinsiyet	st. Yapan Doktor Birimi
Ya	st. Yapan Kurum Adı
T.C. Kimlik No	Numune stem Tarihi
Lab. İsim No	Numune Alım Tarihi
Lab. Dosya No	Lab. Kabul Tarihi
Rapor No	

Seroloji	Uzman Onay Tarihi : 01.03.2021 09:58	Örnek Türü : Serum
----------	--------------------------------------	--------------------

Test	Sonuç	Durum	Birim	Referans	Eski Sonuçlar
				Aralık / Karar	24.10.20 06.10.20
				Sınırı	

Anti-SARS-CoV-2 S POZ T F (162.0) U/mL

Test ECLIA yöntemi ile çalışılmıştır. Virüsün spike (S) proteini resptör bağlanma alanına (RBD) karşı oluşan antikorların (IgG dahil) kantitatif olarak tespit edildiği immünolojik bir testtir. Sonuç Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde ve aşya karşı oluşan yanıtın izlenmesinde yardımcıdır. Yüksek duyarlılığına sahip immünassay testlerinde non-spesifik sonuçlar ile karşılaşmanın olasılık dahilinde olduğu dikkate alınmalıdır. Enfeksiyon tanısının doğrulanması için klinik olarak şüpheli olgular PCR ve tanıya yardımcı diğer test sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir.

U/mL Negatif - < 0.80
U/mL Pozitif - > 0.80

Prof.Dr.Etem ÖZKAYA
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 9225 Uzm.No: 39747-62446